


合同



甲方（采购方）：六安市中医院

乙方（供应方）：安徽省东华医药科技有限公司

见证方：六安市政府采购中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及六安市政府采购中心采购项目（项目编号：LACGZX-H2017500）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》、乙方的承诺函等均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效应。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物名称、规格型号、数量、价格

货物名称	规格型号	产地	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
全高清腹腔镜系统	TC200+ TC300	德国 STORZ	1套	177.80	177.80	具体配置及分项价格见附件

人民币大写：壹佰柒拾柒万捌仟元整

该合同总价已包括材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、质量要求

1、乙方须提供全新、未经使用的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件规定的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物质量出现问题，乙方按《产品质量法》的规定负责包退换，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理，但费用由甲方负担。

三、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的30日内，在合同签订生效之日起30天内交货到甲方指定地点，随即在1日内全部完成安装调试验收合格交付使用。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方安装调试完毕后3日内初步验收。初步验收合格后，进入7天试用期；试用期间发生重大质量问题，应无条件退换货，由此产生的一切费用均应由乙方承担，并顺延其试用期；试用期结束后2日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

(3) 如验收合格，双方签署质量验收报告。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

四、付款方式

货到并安装到位经验收合格后付合同总额的60%，半年后付30%，余款质保期内付清。

五、售后服务

1、验收合格后整机免费保修叁年，器械免费保修壹年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

六、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。由此带来的损失均应由乙方负责。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可采取协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

七、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式肆份，自双方签章之日起生效。甲方贰份，乙方和见证方各一份。

甲方（盖章）：

授权代表：

日期：2017年12月27日

乙方（盖章）：

授权代表：

日期：2017年12月27日

见证方（盖章）：

授权代表：

日期：2018年1月3日

高清腹腔镜配置清单

项目名称	设备名称	品牌	规格、型号、参数等	单位	单价(元)	数量	金额(元)
1	高清摄像主机	STORZ	规格: 高清摄像主机; 型号: TC200+TC300; 参数: 主机模块化设计, 图像传感器: 3×1/3 英寸 CCD 晶片, 逐行扫描 (1920×1080p); 图像采集和输出比例为 16:9。	套	245000	1	245000
2	高清摄像头	STORZ	规格: 高清摄像头; 型号: 22220055-3; 参数: 摄像头具有光学变焦功能, 改变放大倍数清晰度不变, >2 倍光学变焦, 变焦范围=15-31mm。	个	284000	1	284000
3	冷光源	STORZ	规格: 冷光源; 型号: 20134020; 参数: 使用寿命: 氙气灯泡≥500 小时, 色温 6000K、CF 一类电气安全认证。	台	108000	1	108000
4	导光束	STORZ	规格: 纤维导光束; 型号: 495NCSC; 参数: 直径 4.8mm, 长 250cm	根	9800	1	9800
5	高清监视器	STORZ	规格: 高清监视器; 型号: N-90X0568-G; 参数: 26 寸同品牌全高清 LED 医用监视器, 最高像素 1920×1200。	台	40000	1	40000
6	全自动气腹机	STORZ	规格: 全自动气腹机; 型号: 26432020-1; 参数: 最大流速 30 升/分; 自动检测控制, 数码显示流量, 流速气量不足提示等。	台	110000	1	110000
7	腹腔镜	STORZ	规格: 30° 腹腔镜; 型号: 26003BA; 参数: 30°, 直径 10mm, 光学镜的分辨率 29.7LP/mm。	根	60000	1	60000
8	电凝勾	STORZ	规格: 5mm 电凝勾; 型号: 26775UF; 参数: L 型、直径 5mm, 长 36cm	把	5000	1	5000
9	取石钳	STORZ	规格: 10mm 取石钳; 型号: 34531GS; 参数: 勺状钳, 直径 10mm, 长 36cm	把	14000	1	14000
10	分离钳	STORZ	规格: 5mm 分离抓钳; 型号: 33351ML;	把	11000	1	11000

			参数: 长弯分离抓钳, 直径5mm, 长36cm				
11	吸头	STORZ	规格: 5mm 冲洗吸引管; 型号: 26173BN; 参数: 直径5mm 冲洗吸引管	个	6000	1	6000
12	有损伤抓钳	STORZ	规格: 5mm 有损伤抓钳; 型号: 33351HM; 参数: 直径5mm, 长36cm	把	11000	1	11000
13	无损伤抓钳	STORZ	规格: 5mm 无损伤抓钳; 型号: 33351CC; 参数: 直径5mm, 长36cm	把	11000	2	22000
14	钛夹钳	STORZ	规格: 10mm 钛夹钳; 型号: 30444LR; 参数: 直径10mm, 带有可锁定锁齿	把	15000	1	15000
15	剪刀	STORZ	规格: 5mm 弯剪; 型号: 34351MS; 参数: 直径5mm, 长36cm	把	11000	1	11000
16	持针器	STORZ	规格: 左弯持针器; 型号: 26173KAL; 参数: 直径5mm, 长36cm, 钳口左弯	个	16000	1	16000
17	双极电凝	STORZ	规格: 可拆卸双极电凝钳; 型号: 26276WR; 参数: 直径5mm, 长33cm	把	13000	1	13000
18	腹腔镜用肠钳	STORZ	规格: 5mm 肠钳; 型号: 33351C; 参数: 直径5mm, 长36cm	把	11000	2	22000
19	气腹针	STORZ	规格: 2.1mm 气腹针; 型号: 26120JL; 参数: 直径2.1mm, 长13cm	把	3000	1	3000
20	转换器	STORZ	规格: 转换器; 型号: 30141DB; 参数: 11/5mm 转换器	个	1500	1	1500
21	穿刺器(10.5)	STORZ	规格: 11mm 穿刺器; 型号: 30103MP; 参数: 直径11mm, 尖端为锥型	套	6000	2	12000
22	穿刺器(5.5)	STORZ	规格: 6mm 穿刺器; 型号: 30160MP; 参数: 直径6mm, 尖端为锥型	套	5500	2	11000
23	关节镜镜头	STORZ	规格: Hopkins II 30度广角镜; 型号: 28731BWA; 参数: 直径4mm, 长18cm	个	55000	2	110000

24	耳鼻喉科镜头	STORZ	规格: Hopkins II 30度广角镜; 型号: 7230BA; 参数: 直径4mm, 长18cm	个	55000	1	55000
25	腹腔镜镜头(5mm镜头)	STORZ	规格: Hopkins II 30度广角镜; 型号: 26011BA; 参数: 直径5mm, 长24cm	个	55000	1	55000
26	腹腔镜镜头(普通镜头)	STORZ	规格: Hopkins II 30度广角镜; 型号: 26003BA; 参数: 直径10mm, 长31cm	个	60000	1	60000
27	冷光源线	STORZ	规格: 纤维导光束; 型号: 495NCSC; 参数: 直径4.8mm, 长230cm	根	9800	6	58800
28	气腹机	STORZ	规格: 全自动气腹机; 型号: 26430520-1; 参数: 20升全自动气腹机	台	95000	2	190000
29	穿刺器(10.5)	康基	规格: 10.5mm穿刺器; 型号: 101.004A; 参数: 直径10.5mm, 长95cm	付	1600	16	25600
30	穿刺器(5.5)	康基	规格: 5.5mm穿刺器; 型号: 101.003A; 参数: 直径5.5mm, 长95cm	付	1500	16	24000
31	穿刺器(12.5)	康基	规格: 12.5mm穿刺器; 型号: 101.008A; 参数: 直径12.5mm, 长95cm	付	1800	4	7200
32	转换器	康基	规格: 10-5mm转换器; 型号: 101.145; 参数: 10-5mm转换器	个	170	12	2040
33	气腹针	康基	规格: 2.2mm气腹针; 型号: 101.011; 参数: 直径2.2mm, 长11cm	支	600	10	6000
34	吸头	康基	规格: 5mm吸引管; 型号: 101.079; 参数: 直径5mm, 长33cm	付	1300	7	9100
35	有损伤抓钳(锯齿型)	康基	规格: 5mm有损伤抓钳; 型号: 101.064A; 参数: 直径5mm, 长33cm, 锯齿型	把	1000	2	2000

36	有损伤抓钳(匙型)	康基	规格: 5mm 有损伤抓钳; 型号: 101.053; 参数: 直径 5mm, 长 33cm, 匙型	把	1000	3	3000
37	无损伤抓钳	康基	规格: 5mm 无损伤抓钳; 型号: 101.048; 参数: 直径 5mm, 长 33cm	把	1000	5	5000
38	分离钳(弯头)	康基	规格: 5mm 弯分离钳; 型号: 101.037; 参数: 直径 5mm, 长 33cm	把	1100	5	5500
39	剪刀(弯头、双动)	康基	规格: 5mm 剪刀; 型号: 101.033A; 参数: 直径 5mm, 长 33cm	把	1100	5	5500
40	取石钳	康基	规格: 10mm 取石钳; 型号: 101.012; 参数: 直径 10mm, 长 33cm	把	1100	5	5500
41	电凝勾	康基	规格: 5mm 电凝勾; 型号: 101.017A; 参数: 直径 5mm, 长 33cm	把	750	10	7500
42	普通钛夹钳	康基	规格: 10mm 钛夹钳; 型号: 101.001; 参数: 直径 10mm, 长 33cm	把	1600	5	8000
43	Hem--lock 钛夹钳(外径 5)	康基	规格: 5mm Hem--lock 钛夹钳; 型号: 104.001; 参数: 直径 5mm	把	2500	2	5000
44	Hem--lock 钛夹钳(外径 10)	康基	规格: 10mm Hem--lock 钛夹钳; 型号: 101.001; 参数: 直径 10mm	把	2500	3	7500
45	输卵管抓钳	康基	规格: 5mm 输卵管抓钳; 型号: 101.057; 参数: 直径 5mm, 长 33cm	把	1000	2	2000
46	双极电凝	康基	规格: 5mm 双极电凝; 型号: 301.044A; 参数: 直径 5mm, 长 33cm	把	4000	5	20000
47	持针器(V型弯头)	康基	规格: 5mm 持针器; 型号: 101.024A; 参数: 直径 5mm, 长 33cm	把	1500	2	3000

48	持针器(直型)	康基	规格: 5mm 持针器; 型号: 101.024; 参数: 直径5mm, 长33cm	把	1500	2	3000
49	胆管穿刺针	康基	规格: 5mm 胆管穿刺针; 型号: 101.022; 参数: 直径5mm, 长33cm	支	520	3	1560
50	小抓钳	康基	规格: 5mm 小抓钳; 型号: 101.133; 参数: 直径5mm, 长33cm	把	800	2	1600
51	腹腔镜用肠钳	康基	规格: 5mm 腹腔镜用肠钳; 型号: 101.056A; 参数: 直径5mm, 长33cm	把	1100	8	8800
52	推结器	康基	规格: 5mm 推结器; 型号: 101.029; 参数: 直径5mm, 长33cm	把	500	3	1500
53	关节镜探钩	好克	规格: 3.5mm 关节镜探钩; 型号: G7040; 参数: 直径3.5mm 长18cm	把	600	1	600
54	关节镜直蓝钳 3.5cm	好克	规格: 3.5cm 关节镜直蓝钳; 型号: G1030; 参数: 直径3.5mm 工作长度12cm	把	1800	2	3600
55	关节镜右弯蓝钳 3.5cm	好克	规格: 3cm 关节镜右弯蓝钳; 型号: G1032; 参数: 直径3mm 工作长度12cm	把	1900	2	3800
56	香蕉刀	好克	规格: 3.5mm 刀; 型号: G7090; 参数: 3.5mm 刀, 直式	把	1000	1	1000
57	滑膜切除刨刀头	好克	规格: 切除刀; 型号: G7020; 参数: 3.5mm 刀	把	1000	1	4000
58	穿刺器茎套(钝芯)	好克	规格: 钝芯; 型号: G4060; 参数: 直径10mm, 长95cm	套	1000	1	1000
59	穿刺器茎套(锐芯)	好克	规格: 锐芯; 型号: G4090; 参数: 直径10mm, 长95cm	套	1000	1	1000
60	关节直剪	好克	规格: 关节直剪; 型号: G1300;	把	2000	1	2000

	3.5cm		参数: 直径 3mm 工作长度 12cm				
61	左弯 蓝钳 3.5cm	好克	规格: 左弯蓝钳; 型号: G1031; 参数: 直径 3mm 工作长度 12cm	把	2000	2	4000
62	游离 体抓 钳(带 夹)	好克	规格: 游离体抓钳(带夹); 型号: G1500; 参数: 带琐齿抓钳	把	1000	1	1000
63	半月 板刨 刀头 (有 齿 2)	STORZ	规格: 带弯钩和锁齿; 型号: 28205AC; 参数: 带弯钩和锁齿, 有齿 2	把	9000	2	18000
64	4.2cm 磨头	STORZ	规格: 4.2cm 磨头; 型号: 28205FC; 参数: 直径 4.2mm 工作长度 12cm	把	9000	1	9000
合计	1778000.00 元						